

A modern building facade featuring balconies with glass railings and a brick pillar. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day. The balconies have dark frames and glass panels. The brick pillar is a prominent feature in the center-right. The sky is clear and blue.

T & M[®]

ACESSÓRIOS

LINHA ALUMÍNIO
PRODUTO PATENTEADO

ACESSÓRIOS PARA CORRIMÃO E GUARDA-CORPO

EXCELÊNCIA EM QUALIDADE

A T&M Acessórios busca inovação e oferecendo ao mercado uma linha completa de acessórios para guarda-corpos e corrimãos que garante fácil aplicação e acabamento impecável!

Um sistema modular e versátil, composto por conexões e angulares (articuladas) que podem ser ajustadas a várias medidas e

 facebook.com/temacessorios

 instagram.com/temacessorios

 youtube.com/c/temacessorios

INSCREVA-SE

T&M com instruções e dicas de instalação



PT200Q Pontaete T&M
200mm (chão)
Tubo Quadrado 2"pol. x 1,5mm
Pág.54



PT200 Pontaete T&M
200mm (chão)
Tubo 2"pol. x 1,5mm
Pág.55



PT502 Pontaete T&M
50mm (parede)
Tubo 2"pol. x 1,5mm
Pág.54



PT503 Pontaete T&M
50mm (parede)
Tubo 3"pol. x 1,5mm
Pág.53



AGO1 Conexão T&M Angular
Para Tubo
Tubo 1"pol. x 1,5mm
Pág.52



CP02 Canopla T&M Redonda
Tubo 2"pol. x 1,5mm
Pág.55



CDO2 Cotovelo T&M Duplo Articulado
DIREITA e ESQUERDA
Tubo 2"pol. x 1,5mm
Pág.48



TAO1 Terminal T&M Articulado
de Parede
Tubo 1"pol. x 1,5mm
Pág.52



CP02Q Canopla T&M Quadrada
Tubo 2"pol. x 1,5mm
Pág.54



CTA02 Cotovelo T&M Triplo
Articulado
Tubo 2"pol. x 1,5mm
Pág.39



CRO2 Curva T&M Fixa 90°
Tubo 2"pol. x 1,5mm
Pág.46



CS02 Cotovelo T&M Articulado
Tubo 2"pol. x 1,5mm
Pág.47



CP03 Canopla T&M Redonda
Tubo 3"pol. x 1,5mm
Pág.53



CT02 Cotovelo T&M Triplo Fixo
Tubo 2"pol. x 1,5mm
Pág.38



AG5/8SF Conexão T&M Angular
Não Passante
Tubo 5/8"pol. x 1,5mm
Pág.29



AG5/8CF Conexão T&M Angular
Passante
Tubo 5/8"pol. x 1,5mm
Pág.29



CS5/8 Cotovelo T&M
Articulado
Tubo 5/8"pol. x 1,5mm
Pág.28



PRO2 Prolongador T&M
Tubo 2"pol. x 1,5mm

Pág.47



SLO2 Suporte T&M Lateral
Tubo 2"pol. x 1,5mm

Pág.42



SD02 Suporte T&M de Parede
Tubo 2"pol. x 1,5mm

Pág.50



PD02 Suporte T&M de Parede
Tubo 2"pol. x 1,5mm

Pág.51



NOVO
AGO2Q Conexão T&M Angular
Tubo 2"pol. x 1,5mm

Pág.32



AGO2 Conexão T&M Angular
Tubo 2"pol. x 1,5mm

Pág.45



TR02 Terminal T&M de Parede 90°
Tubo 2"pol. x 1,5mm

Pág.41



TA02 Terminal T&M Articulado
de Parede
Tubo 2"pol. x 1,5mm

Pág.40



NOVO
FX02Q Conexão T&M Fixa
Tubo 2"pol. x 1,5mm

Pág.33



FX02 Conexão T&M Fixa
Tubo 2"pol. x 1,5mm

Pág.35



CX02 Cotovelo T&M Fixo
Tubo 2"pol. x 1,5mm

Pág.34



TP02 Tampa T&M Redonda
Tubo 2"pol. x 1,5mm

Pág.53



FX4X4 Conexão T&M Fixa
Tubo 4"pol. x 4"pol. x 1,5mm

Pág.37



FX3X4 Conexão T&M Fixa
Tubo 3"pol. x 4"pol. x 1,5mm

Pág.36



FX3X3 Conexão T&M Fixa
Tubo 3"pol. x 3"pol. x 1,5mm

Pág.37



FX2X3 Conexão T&M Fixa
Tubo 2"pol. x 3"pol. x 1,5mm

Pág.36



PROIBIDO O USO DE
PRODUTOS QUÍMICOS



LIMPEZA COM ÁGUA
E PANO MACIO

NOVO

TB Torre T&M 27mm
para Vidro
Vidro 10mm ou 12mm

Pág.14



preto



branco



cinza fosco

PU 180 Suporte T&M para Tubo
com União 180° para Vidro
Tubo 2"pol. Vidro 10 ou 12mm

Pág.18



branco

cinza fosco

preto

NOVO

GR 12-P Presilha T&M Quadrada de Parede
para Vidro
Vidro 10mm ou 12mm

Pág.23



branco

cinza fosco

preto

cromado

LI-P Presilha T&M Inclinada de Parede
para Vidro sem furo
Vidro 8mm, 10mm ou 12mm

Pág.09



branco

cinza fosco

preto

cromado

UN 180 União T&M 180°
para Vidro
Vidro 10mm ou 12mm

Pág.17



cinza fosco

branco

preto

UN 135 União T&M 135°
para Vidro
Vidro 10mm

Pág.16



cinza fosco

branco

preto

Pág.19

PU02 Suporte T&M para Tubo
e Vidro
Tubo 2"pol. Vidro 10 ou 12mm



cinza fosco

branco

cromado

preto

Pág.19

NOVO

GR 12 Presilha T&M Quadrada de Tubo
para Vidro
Vidro 10 ou 12mm. Tubo 2"pol.

Pág.22



branco

cinza fosco

preto

cromado

LI Presilha T&M Inclinada de Tubo
para Vidro sem furo
Vidro 8, 10 ou 12mm. Tubo 2"pol.

Pág.08



branco

cinza fosco

preto

cromado

UN 90 União T&M 90°
para Vidro
Vidro 10mm ou 12mm

Pág.16



cinza fosco

branco

preto

KR08 Presilha T&M
Redonda para Vidro
Vidro 8mm e Tubo 2"pol.

Pág.27



branco

cinza fosco

preto

cromado



LR Presilha T&M Reta de Tubo para Vidro sem furo
Vidro 8, 10 ou 12mm. Tubo 2"pol.

Pág.10



cromado

LR-P Presilha T&M Reta de Parede para Vidro sem furo
Vidro 8mm, 10mm ou 12mm

Pág.11



cromado

GRO8 Presilha T&M para Vidro
Vidro 8mm e Tubo 2"pol.

Pág.24




cromado

GRO8P Presilha de Parede T&M para Vidro
Vidro 8mm

Pág.25



cromado



*A T&M é uma marca registrada da ABNT

Presilha T&M Inclinada para Vidro sem furo



Tubo 2"pol. Vidro 8mm, 10mm e 12mm



branco



cinza fosco



preto




cromado



base para tubo de 2"pol.

Kit borrachas plásticas disponíveis separadamente para vidros de 8,10 e12mm.



acompanha apoio para o vidro*

A distância entre o TUBO e o VIDRO deve ser de no mínimo 18mm



INSCREVA-SE

da T&M com instruções e dicas de instalação



INSTALAÇÃO SEM FURAÇÃO DO VIDRO



PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS



LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Presilha T&M Inclinada para Vidro sem furo

LI-P

Vidro 8mm, 10mm e 12mm



branco



cromado



base para superfícies planas



Kit borrachas plásticas disponíveis separadamente para vidros de 8,10 e12mm.



E8

D8

E10

D10

E12

D12

par para vidro de 8mm

par para vidro de 10mm


par para vidro de 12mm



cinza fosco



preto



acompanha apoio para o vidro*

A distancia entre o TUBO e o VIDRO deve ser de no mínimo 23mm



INSTALAÇÃO SEM FURAÇÃO DO VIDRO 👍



*apoio para vidro



PROIBIDO O USO DE
PRODUTOS QUÍMICOS



LIMPEZA COM ÁGUA
E PANO MACIO

TEMACESSORIOS.COM.BR

09

T & M
ACESSÓRIOS

Presilha T&M Reta para Vidro sem furo

LR

Tubo 2"pol. Vidro 8mm, 10mm e 12mm



cromado

Kit borrachas plásticas disponíveis separadamente para vidros de 8,10 e12mm.



branco


cinza fosco

preto



INSCREVA-SE

da T&M com instruções e dicas de instalação



acompanha apoio para o vidro*

A distancia entre o TUBO e o VIDRO deve ser de no mínimo 18mm

INSTALAÇÃO SEM FURAÇÃO DO VIDRO 👍

*apoio para vidro

Tubo 2"pol.

Tubo 2"pol.



Presilha T&M Reta para Vidro sem furo

LR-P

Vidro 8mm, 10mm e 12mm

base para superfícies planas



cromado




Kit borrachas plásticas disponíveis separadamente para vidros de 8,10 e12mm.



par para vidro de 8mm



par para vidro de 10mm



par para vidro de 12mm



branco

cinza fosco

preto



acompanha apoio para o vidro*

A distancia entre o TUBO e o VIDRO deve ser de no mínimo 23mm



INSTALAÇÃO SEM FURAÇÃO DO VIDRO 👍

*apoio para vidro



PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS



LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO



Pág. 17

UNIÃO UN 180

PARA VIDRO 10MM OU 12MM

Pág. 14

TORRE TB

270MM PARA VIDRO 10MM OU 12MM




*A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ABNT

Torre T&M 270mm para Vidro

TB


Vidro 10mm ou 12mm

branco



Instruções de furação do vidro para a instalação da torre T&M TB

⚠ O furo do vidro deve seguir exatamente as medidas □□□□□□□□ não devendo ultrapassá-las conforme mostra a ilustração abaixo.




***Recomendamos sempre utilizar as uniões T&M UN180, UN90 ou UN135 para unir os vidros.**

União T&M 90° Para Vidro

UN90

Vidro 10mm ou 12mm



União T&M 135° Para Vidro



UN135

Vidro 10mm



Instruções de furação do vidro para a instalação da União T&M UN90


⚠ O furo do vidro deve seguir exatamente as medidas □□□□□□□□ não devendo ultrapassa-las conforme mostra a ilustração abaixo.





cinza fosco

branco



União T&M 180° Para Vidro

UN180

Vidro 10mm ou 12mm


cinza fosco



preto



branco




INSCREVA-SE

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
da T&M com
instruções e dicas
de instalação


Instruções de furação do vidro para a instalação da União T&M UN135

! O furo do vidro deve seguir exatamente as medidas □ □ □ □ □ □ □ □ não devendo ultrapassa-las conforme mostra a ilustração abaixo.



Instruções de furação do vidro para a instalação da União T&M UN180

! O furo do vidro deve seguir exatamente as medidas □ □ □ □ □ □ □ □ não devendo ultrapassa-las conforme mostra a ilustração abaixo.



PROIBIDO O USO DE
PRODUTOS QUÍMICOS



LIMPEZA COM ÁGUA
E PANO MACIO

TEMACESSORIOS.COM.BR




17

T & M
ACESSÓRIOS

Suporte T&M para Tubo com União 180° para Vidro



PU180

Tubo 2"pol. Vidro 10mm ou 12mm



Instruções de furação do vidro para a instalação do Suporte T&M PU180

⚠ O furo do vidro deve seguir exatamente as medidas □□□□□□□□ não devendo ultrapassa-las conforme mostra a ilustração abaixo.



PROIBIDO O USO DE
PRODUTOS QUÍMICOS



LIMPEZA COM ÁGUA
E PANO MACIO

Suporte T&M para Tubo e Vidro



PU02

Tubo 2" pol. Vidro 10mm ou 12mm




INSCREVA-SE

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
da T&M com
instruções e dicas
de instalação



Instruções de furação do vidro para a instalação do Suporte T&M PU02

⚠ O furo do vidro deve seguir exatamente a □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ não devendo ultrapassa-la conforme mostra a ilustração ao lado.



PROIBIDO O USO DE
PRODUTOS QUÍMICOS



LIMPEZA COM ÁGUA
E PANO MACIO

TEMACESSORIOS.COM.BR

19

T&M
ACESSÓRIOS

Presilha T&M Quadrada para Vidro


GR12

Tubo 2"pol. Vidro 10mm e 12mm




Instruções de recorte ou furação do vidro para a instalação da presilha de vidro

⚠ O limite do recorte, a contar da extremidade do vidro, não pode ultrapassar 25mm, conforme mostra ilustração abaixo. Seguindo esta regra, sugerimos o recorte do vidro de duas maneiras:



*A peça acompanha 1 par de borrachas plásticas que pode ser alternada, invertendo os encaixes, adaptando-se para vidro de 10mm ou vidro de 12mm.



A distância entre o TUBO e o VIDRO deve ser de no mínimo 17mm



Presilha T&M Quadrada para Vidro

GR12P

Vidro 10mm e 12mm



branco

cromado


cinza fosco

preto

base para superfícies planas

Instruções de recorte ou furação do vidro para a instalação da presilha de vidro

⚠ O limite do recorte, a contar da extremidade do vidro, não pode ultrapassar 25mm, conforme mostra ilustração abaixo. Seguindo esta regra, sugerimos o recorte do vidro de duas maneiras:




*A peça acompanha 1 par de borrachas plásticas que pode ser alternada, invertendo os encaixes, adaptando-se para vidro de 10mm ou vidro de 12mm.



composição para vidro de 10mm



composição para vidro de 12mm



A distância entre o TUBO e o VIDRO deve ser de no mínimo 21mm



PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS



LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Presilha T&M para Vidro

GR08

Vidro 8mm e Tubo 2"pol.



base para tubo de 2"pol.



cromado




branco



cinza fosco




preto



A distância entre o TUBO e o VIDRO deve ser de no mínimo 17mm

Instruções de recorte ou furação do vidro para a instalação da presilha de vidro

⚠ O limite do recorte, a contar da extremidade do vidro, não pode ultrapassar 25mm, conforme mostra ilustração abaixo. Seguindo esta regra, sugerimos o recorte do vidro de duas maneiras:




Furo de 15mm Ø

Recorte de 25x15mm



INSCREVA-SE

da T&M com instruções e dicas de instalação



PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS



LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO


Presilha de Parede T&M para Vidro

GRO8P

Vidro 8mm



base para superfícies planas



branco

cromado




cinza fosco



preto


Instruções de recorte ou furação do vidro para a instalação da presilha de vidro

 O limite do recorte, a contar da extremidade do vidro, não pode ultrapassar 25mm, conforme mostra ilustração abaixo. Seguindo esta regra, sugerimos o recorte do vidro de duas maneiras:



Furo de 15mm Ø

Recorte de 25x15mm



A distância entre o TUBO e o VIDRO deve ser de no mínimo 20mm



PROIBIDO O USO DE
PRODUTOS QUÍMICOS



LIMPEZA COM ÁGUA
E PANO MACIO

Pág.25
PRESILHA GR08P
PARA VIDRO DE 8MM

Pág.53
TAMPA TP02
PARA TUBO 2"

Pág.24
PRESILHA GR08
PARA VIDRO DE 8MM

Pág.55
CANOPLA CP02
PARA TUBO 2"

Presilha T&M Redonda para Vidro

KR08

Vidro 8mm e Tubo 2"pol.



branco




cinza fosco



preto




cromado



Instruções de recorte do vidro para a instalação da presilha de vidro redonda

 O recorte do vidro deve seguir exatamente as medidas não devendo ultrapassa-las conforme mostra a ilustração abaixo.



Tubo 2"pol.



PROIBIDO O USO DE
PRODUTOS QUÍMICOS



LIMPEZA COM ÁGUA
E PANO MACIO


Cotovelo T&M Articulado

CS5/8

Tubo 5/8" pol. x 1,5mm



TUBO
Ø 5/8"



Conexão T&M Angular Passante

AG5/8CF

Tubo 5/8"pol. x 1,5mm

branco



cinza fosco



preto



cromado



Conexão T&M Angular Não Passante

AG5/8SF

Tubo 5/8"pol. x 1,5mm

branco




cinza fosco



preto




cromado



INSCREVA-SE

da T&M com
instruções e dicas
de instalação



PROIBIDO O USO DE
PRODUTOS QUÍMICOS



LIMPEZA COM ÁGUA
E PANO MACIO

TEMACESSORIOS.COM.BR

29

T&M
ACESSÓRIOS

Pág.47
COTOVELO CS02

ARTICULADO PARA TUBO 2"

Pág.48
COTOVELO CD02

DUPLO ARTICULADO TUBO 2"

Pág.38
CONEXÃO CT02

TRIPLA PARA TUBO 2"

Pág.35
CONEXÃO FX02

FIXO PARA TUBO 2"

ANGULAR PARA TUBO 2"
CONEXÃO AG02

Pág.45

PARA TUBO 5/8 POLEGADAS
CONEXÃO AG5/8

Pág.29



Pág.47

COTOVELO CS02
ARTICULADO PARA TUBO 2"

Pág.55

CANOPLA CP02
PARA TUBO 2"

Pág.33

CONEXÃO FX02Q
FIXA PARA TUBO 2"

Pág.53

TAMPA TP02
PARA TUBO 2"

ANGULAR PARA TUBO QUADRADO 50X50
CONEXÃO AG02Q

Pág.32

PARA TUBO QUADRADO 50X50
CANOPLA CP02Q

Pág.54


ARTICULADO DE PAREDE
TERMINAL TAO1

Pág.52

Conexao T&M Angular Quadrada

AGO2Q

Tubo 2" pol. x 1,5mm



Conexão T&M Fixa Quadrada

FX02Q



Tubo 2" pol. x 1,5mm

branco

cinza fosco

preto

cromado



NOVO

Tubo 2" pol.
(parede de 1,5mm)

Tubo Quadrado 50.8 x 50.8mm
(parede de 1,5mm)



PROIBIDO O USO DE
PRODUTOS QUÍMICOS



LIMPEZA COM ÁGUA
E PANO MACIO

TEMACESSORIOS.COM.BR

33

T & M
ACESSÓRIOS

Cotovelo T&M Fixo

CX02


Tubo 2" pol. x 1,5mm

branco

cinza fosco

preto

cromado



Conexão T&M Fixa

FX02

Tubo 2"pol. x 1,5mm

cromado




branco



cinza fosco



preto



Tubo 2"pol.
(parede de 1,5mm)



Tubo 2"pol.
(parede de 1,5mm)



PROIBIDO O USO DE
PRODUTOS QUÍMICOS



LIMPEZA COM ÁGUA
E PANO MACIO

TEMACESSORIOS.COM.BR

35

T & M
ACESSÓRIOS

Conexão T&M Fixa

FX2X3

Tubo 2"pol. x 3"pol. x 1,5mm

apoio Ø 3"pol.



base Ø 2"pol.

branco

apoio Ø 3"pol.



base Ø 2"pol.

cinza fosco

apoio Ø 3"pol.



base Ø 2"pol.

preto

Conexão T&M Fixa

FX3X4

Tubo 3"pol. x 4"pol. x 1,5mm

apoio Ø 4"pol.



base Ø 3"pol.

branco

apoio Ø 4"pol.



base Ø 3"pol.

cinza fosco

apoio Ø 4"pol.



base Ø 3"pol.

preto

Tubo 3"pol.
(parede de 1,5mm)

Tubo 2"pol.
(parede de 1,5mm)



Conexão T&M Fixa

FX3X3

Tubo 3"pol. x 3"pol. x 1,5mm



Conexão T&M Fixa

FX4X4

Tubo 4"pol. x 4"pol. x 1,5mm



PROIBIDO O USO DE
PRODUTOS QUÍMICOS





LIMPEZA COM ÁGUA
E PANO MACIO

Cotovelo T&M Triplo Fixo

CT02



Tubo 2" pol. x 1,5mm



Cotovelo T&M Triplo Articulado

CTA02

Tubo 2" pol. x 1,5mm



INSCREVA-SE

□□□□□□□□
da T&M com
instruções e dicas
de instalação



PROIBIDO O USO DE
PRODUTOS QUÍMICOS



LIMPEZA COM ÁGUA
E PANO MACIO

TEMACESSORIOS.COM.BR

39

T & M
ACESSÓRIOS

Terminal T&M Articulado de Parede

TA02

Tubo 2" pol. x 1,5mm



INSCREVA-SE

□□□□□□□□
da T&M com
instruções e dicas
de instalação



branco





cromado



cinza fosco



preto



PROIBIDO O USO DE
PRODUTOS QUÍMICOS



LIMPEZA COM ÁGUA
E PANO MACIO

Terminal T&M de Parede 90°

TRO2


Tubo 2"pol. x 1,5mm



branco




cromado



cinza fosco



preto



Tubo 2"pol.
(parede de 1,5mm)



PROIBIDO O USO DE
PRODUTOS QUÍMICOS



LIMPEZA COM ÁGUA
E PANO MACIO

Suporte T&M Lateral

SLO2

Tubo 2" pol. x 1,5mm





branco



preto



cinza fosco



Tubo 2 pol"



INSCREVA-SE

□□□□□□□□
da T&M com
instruções e dicas
de instalação



***Recomendamos a utilização de chumbador químico ou**



PROIBIDO O USO DE
PRODUTOS QUÍMICOS



LIMPEZA COM ÁGUA
E PANO MACIO



Pág.51
SUPORE PD02
PAREDE PARA TUBO 2"

Pág.41
TERMINAL TR02
PAREDE PARA TUBO 2"

Pág.47
COTOVELO CS02
ARTICULADO PARA TUBO 2"


Pág.42
SUPORE SL02
LATERAL PARA TUBO 2"

Pág.32
ANGULAR PARA TUBO 1"
CONEXÃO AG01

Conexao T&M Angular

AG02

Tubo 2"pol. x 1,5mm



INSCREVA-SE

□□□□□□□□
da T&M com
instruções e dicas
de instalação



PROIBIDO O USO DE
PRODUTOS QUÍMICOS



LIMPEZA COM ÁGUA
E PANO MACIO

TEMACESSORIOS.COM.BR



45

T&M
ACESSÓRIOS

Curva T&M Fixa 90°

CRO2

Tubo 2" pol. x 1,5mm



INSCREVA-SE

□ □ □ □ □ □ □ □
da T&M com
instruções e dicas
de instalação



PROIBIDO O USO DE
PRODUTOS QUÍMICOS




LIMPEZA COM ÁGUA
E PANO MACIO

Cotovelo T&M Articulado

CS02


Tubo 2" pol. x 1,5mm



Prolongador T&M

PRO2

Tubo 2" pol. x 1,5mm



cromado



branco

cinza fosco

preto



PROIBIDO O USO DE
PRODUTOS QUÍMICOS



LIMPEZA COM ÁGUA
E PANO MACIO

Cotovelo T&M Duplo Articulado

CDO2 DIREITO E
ESQUERDO

Tubo 2"pol. x 1,5mm



branco




cinza fosco





preto



cromado



**ANGULAÇÃO 360°
PARA DIREITA
E ESQUERDA**



INSCREVA-SE

□□□□□□□□
da T&M com
instruções e dicas
de instalação



Tubo 2"pol.
(parede de 1,5mm)





Pág. 45
CONEXÃO AG02
ANGULAR PARA TUBO 2"



360°



Pág. 49
COTOVELO CD02
DUPLO ARTICULADO TUBO 2"



PARA VIDRO 8MM E 10MM
PRESILHA LI08

Pág. 08



PROIBIDO O USO DE
PRODUTOS QUÍMICOS




LIMPEZA COM ÁGUA
E PANO MACIO

Suporte □ □ □ □ □ □ □ □ □ □


SD02

Tubo 2" pol. x 1,5mm

cromado




branco



cinza fosco



preto



INSCREVA-SE

□ □ □ □ □ □ □ □
da T&M com
instruções e dicas
de instalação



PROIBIDO O USO DE
PRODUTOS QUÍMICOS




LIMPEZA COM ÁGUA
E PANO MACIO

Suporte T&M de Parede

PD02

Tubo 2" pol. x 1,5mm

cromado




branco



cinza fosco



preto



INSCREVA-SE

□□□□□□□□
da T&M com
instruções e dicas
de instalação



PROIBIDO O USO DE
PRODUTOS QUÍMICOS



LIMPEZA COM ÁGUA
E PANO MACIO



INSCREVA-SE

da T&M com
instruções e dicas
de instalação



CONEXÃO E TERMINAL PARA TUBO E ALVENARIA



Tubo 2"pol.

Terminal T&M Articulado de Parede

TA01

Tubo 1"pol. x 1,5mm





branco

cinza fosco

preto

cromado

ideal para superfícies planas



Conexão T&M Angular Para Tubo

AGO1

Tubo 1"pol. x 1,5mm





branco

cinza fosco

preto

cromado

curva para tubo de 2"pol.



Canopla T&M Redonda

CP03

Tubo 3"pol. x 1,5mm



cinza fosco

branco



preto



Tampa T&M Redonda

TP02

Tubo 2"pol. x 1,5mm

cromado



branco



cinza fosco



preto



Pontaleta T&M 50mm (Parede)

PT503

Tubo 3"pol. x 1,5mm



Tubo 3"pol.
(parede de 1,5mm)



PROIBIDO O USO DE
PRODUTOS QUÍMICOS



LIMPEZA COM ÁGUA
E PANO MACIO

TEMACESSORIOS.COM.BR

53

T & M
ACESSÓRIOS

Canopla T&M Quadrada

CPO2Q

Tubo 2" pol. x 1,5mm



aço inox polido



branco



cinza fosco



preto

Pontalete T&M 200mm Quadrado (Chão)

PT200Q

Tubo Quadrado 2" pol. x 1,5mm



Tubo 2" pol.
(parede de 1,5mm)

**PONTALETE EM ALUMÍNIO,
EVITAM FERRUGEM E CORROSÃO.**

Rosca Central 3/8*



*Recomendamos a utilização de chumbador químico ou mecânico de aço 3/8 (parabolt) na rosca central, para



A medida para furação do chão não deve ultrapassar a medida da barra rosca descontando 20mm de rosca que deve ficar acima do furo no chão



Parabolt**
Diâmetro da rosca 3/8 "pol.
Comprimento mínimo 110mm

** O chumbador de aço 3/8 (parabolt) não acompanha o pontalete.



PROIBIDO O USO DE
PRODUTOS QUÍMICOS



LIMPEZA COM ÁGUA
E PANO MACIO

INSCREVA-SE

□ □ □ □ □ □ □ □
da T&M com
instruções e dicas
de instalação



A furação do
chão não deve
ultrapassar
a medida do
parabolt a contar
da arruela

LIMITE DE
FURAÇÃO
DO CHÃO

Canopla T&M Redonda

CPO2

Tubo 2"pol. x 1,5mm

aço inox polido



branco



cinza fosco



preto



Pontaleta T&M 200mm (chão)

PT200

Tubo 2"pol. x 1,5mm



Pontaleta T&M 50mm (parede)

PT502

Tubo 2"pol. x 1,5mm



Tubo 2"pol.
(parede de 1,5mm)



PROIBIDO O USO DE
PRODUTOS QUÍMICOS



LIMPEZA COM ÁGUA
E PANO MACIO

TEMACESSORIOS.COM.BR

55

T & M
ACESSÓRIOS

